



FITTING INSTRUCTIONS FOR AR0025



THIS KIT CONTAINS THE ITEMS PICTURED AND LABELLED OVER PAGE.

SOME PARTS MAY BE SHOWN FOR CLARITY OF INSTRUCTIONS ONLY.

DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE SURE ALL PARTS ARE PRESENT.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.

**IF IN ANY DOUBT WHEN FITTING OUR PRODUCTS, CONSULT ONE OF OUR DEALERS
OR HAVE FITTED BY A QUALIFIED TECHNICIAN.**

PLEASE NOTE THAT THE WAY THE KIT IS PACKED DOES NOT NECESSARILY REPRESENT THE WAY OF
MOUNTING TO THE BIKE.

IN THE EVENT OF RUBBER WASHERS BEING USED TO HOLD COMPONENTS ONTO BOLTS,
THESE RUBBER WASHERS CAN BE THROWN AWAY.




<u>TOOLS REQUIRED</u>	<u>GENERAL TORQUE SETTINGS</u>
- METRIC ALLEN TOOL SET - TORQUE WRENCH - THREAD LOCKING COMPOUND	M4 BOLT = 8Nm M5 BOLT = 12Nm M6 BOLT = 15Nm M8 BOLT = 20Nm M10 BOLT = 40Nm M12 BOLT = 40Nm

LEGEND

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
ITEM 1	SMW0226	ADVENTURE RACK PLATE	1
ITEM 2	M0844	LHS ADAPTER BRACKET	1
ITEM 3	M0845	RHS ADAPTER BRACKET	1
ITEM 4	S0985	SPACER - 4mm LONG	4
ITEM 5	M8x1.25x30mm	BUTTON HEAD BOLT	4
ITEM 6	M8x1.25x16mm	COUNTERSUNK BOLT	4
ITEM 7	M8x1.25mm	NYLOC NUT	4
ITEM 8	M8x16mm	FLAT WASHER	4

EXPLODED ASSEMBLY VIEW






TOP BOX FITTING INSTRUCTIONS:

GIVI/KAPPA - GPT.00.152.35400/B

SW MOTECH – TRAX - GPT.00.152.35100/B



FITTING INSTRUCTIONS

- Referring to the exploded diagram above, secure the adapter brackets (**Items 2 & 3**) to the bike using the four M8 button head bolts, washers, spacers & nyloc nuts (**Items 4, 5, 6 & 7**), torquing them down to 20Nm.

Thread locking compound must be used on all 10 mounting bolts.

- At this point you should fit any top box fitting kits you have purchased separately (not sold by R&G). (See **Fitting Pictures** above for mounting locations)

Please note: To fit a SHAD Terra top box, you will need to purchase R&G's: [ARSHAD0001](#) fitting kit.

- Then offer up the adventure rack plate (**Item 1**) and align the mounting holes to the holes on the adapter brackets.
- Thread in the four M8 countersunk bolts (**Item 6**) one by one and then torque to 20Nm in a star pattern.
- Check all mounting bolts at regular intervals.

R&G Adventure Rack maximum load capacity: 10KG. Always check your motorcycles manufacturers guidelines before carrying any load.

ISSUE 1 – 27/07/2026 (TB)

CONSUMER NOTICE

The catalogue description and any exhibition of samples are only broad indications of the Products and R&G may make design changes which do not diminish their performance or visual appeal and supplying them in such state shall conform to the order. The Buyer acknowledges no representation or warranty (other than as to title) has been given or will apply to the Products other than those in R&G's order or confirmation and the Buyer confirms it has chosen the Products as being of merchantable quality and suitable for its particular purposes. Where R&G fits the Products or undertakes other services it shall exercise reasonable skill and care and rectify any fault free of charge unless the workmanship has been disturbed. The Buyer is responsible for ensuring that the warranty on the motorcycle is not affected by the fitting of the Products. On return of any defective Products R&G shall at its option either supply a replacement or refund the purchase money but shall not be liable if the Products have been modified or used or maintained otherwise than in accordance with R&G's or manufacturer's instructions and good engineering practice or if the defect arises from accident or neglect. Other than identified above and subject to R&G not limiting its liability for causing death

Racing Technique Ltd T/A R&G
Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ
Tel: +44 (0)1420 89007 Email: info@rg-racing.com



and personal injury, it shall not be liable for indirect or consequential loss and otherwise its liability shall be limited to the amounts paid by the Buyer for the Products or the fitting or service concerned. These terms do not affect the Buyer's statutory rights.

R&G RACING RETURNS POLICY (NON-FAULTY GOODS)

Returns must be pre-authorised (if not pre-authorised the return will be rejected). Goods may only be returned direct to us if they were purchased direct from us (customer must prove if necessary). Otherwise to be returned to original vendor. Goods must be in re-sellable condition, in the opinion of R&G Racing. All returns are subject to a 25% restocking and handling fee (25% of the gross value exc. P&P – at the prevailing price at time of purchase). The customer must pay any and all carriage charges. No returns of discontinued products, unless within 14 days of purchase. This policy does not affect your statutory rights and does not refer to faulty goods.



NOTICE DE MONTAGE POUR AR0025



CE KIT CONTIENT LES ARTICLES ILLUSTRÉS ET ÉTIQUETES SUR LA PAGE.

CERTAINES PARTIES PEUVENT ÊTRE PRÉSENTES UNIQUEMENT POUR LA CLARTÉ DES INSTRUCTIONS.

NE PAS PROCÉDER AU MONTAGE TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS SÛR QUE TOUTES LES PIÈCES SOIENT PRÉSENTES.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE CONTINUER.

**EN CAS DE DOUTE LORS DU MONTAGE DE NOS PRODUITS, CONSULTEZ UN DE NOS
REVENDEURS OU FAITES APPEL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.**

VEUILLEZ NOTER QUE LA FAÇON DONT LE KIT EST EMBALLÉ NE REPRÉSENTE PAS NECESSAIREMENT LA
MANIÈRE DE LE MONTER SUR LA MOTO.

SI DES RONDELLES EN CAOUTCHOUC SONT UTILISÉES POUR MAINTENIR LES COMPOSANTS SUR LES BOULONS, ELLES
PEUVENT ÊTRE JETÉES




<u>OUTILS REQUIS</u> • CLÉS ALLEN • CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE • COMPOSANT FREIN FILET	<u>VALEURS DE SERRAGE</u> M4 BOULON = 8Nm M5 BOULON = 12Nm M6 BOULON = 15Nm M8 BOULON = 20Nm M10 BOULON = 40N M12 BOULON = 40Nm
---	--

LÉGENDE

ARTICLE NO.	PARTIE NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ
ARTICLE 1	SMW0226	PLAQUE DE PORTE-BAGAGES AVENTURE	1
ARTICLE 2	M0844	SUPPORT D'ADAPTATEUR CÔTÉ GAUCHE	1
ARTICLE 3	M0845	SUPPORT D'ADAPTATEUR CÔTÉ DROIT	1
ARTICLE 4	S0985	ENTRETOISE - 4mm	4
ARTICLE 5	M8x1.25x30mm	BOULON	4
ARTICLE 6	M8x1.25x16mm	BOULON	4
ARTICLE 7	M8x1.25mm	ÉCROU	4
ARTICLE 8	M8x16mm	RONDELLE PLATE	4

VUE D'ENSEMBLE






INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU COFFRE SUPÉRIEUR:

GIVI/KAPPA - GPT.00.152.35400/B

SW MOTECH – TRAX - GPT.00.152.35100/B



NOTICE DE MONTAGE

- En vous référant au schéma éclaté ci-dessus, fixez les supports d'adaptation (articles 2 et 3) au vélo à l'aide des quatre vis à tête bombée M8, des rondelles, des entretoises et des écrous Nylstop (articles 4, 5, 6 et 7), en les serrant à un couple de 20 Nm.

Il est impératif d'utiliser un frein-filet sur les 10 boulons de fixation.

- À ce stade, vous devez installer les kits de fixation pour top case que vous avez achetés séparément (non vendus par R&G) (Voir les images de montage ci-dessus pour les emplacements de fixation).

Note : Pour installer un top case SHAD Terra, vous devrez acheter le kit de fixation R&G : ARSHAD0001.

- Positionnez ensuite la plaque de porte-bagages (article 1) et alignez les trous de fixation avec ceux des supports d'adaptation.
- Vissez les quatre vis à tête fraisée M8 (article 6) une à une, puis serrez-les à 20 Nm en suivant un schéma en étoile.
- Contrôlez régulièrement le serrage de toutes les vis de fixation.

Capacité de charge maximale du porte-bagages R&G Adventure Rack : 10 kg. Consultez toujours les recommandations du constructeur de votre moto avant de transporter une charge.

ISSUE 1 – 27/07/2026 (TB)

AVIS AUX CONSOMMATEURS

La description du catalogue et les échantillons présentés ne constituent que des indications générales sur les Produits. R&G se réserve le droit d'apporter des modifications de conception qui n'altèrent ni leurs performances ni leur aspect esthétique. La livraison des Produits dans cet état sera considérée comme conforme à la commande. L'Acheteur reconnaît qu'aucune déclaration ni garantie (autre que celle relative à la propriété) n'a été donnée ou ne s'appliquera aux Produits, hormis celles figurant dans la commande ou la



confirmation de R&G. L'Acheteur confirme avoir choisi les Produits pour leur qualité marchande et leur adéquation à ses besoins spécifiques. Lorsque R&G installe les Produits ou effectue d'autres prestations, elle s'engage à faire preuve de compétence et de diligence raisonnables et à rectifier tout défaut gratuitement, sauf si la qualité de l'installation a été altérée. Il incombe à l'Acheteur de s'assurer que la garantie de la moto n'est pas affectée par l'installation des Produits. En cas de retour d'un Produit défectueux, R&G pourra, à son choix, le remplacer ou rembourser le prix d'achat. Toutefois, R&G décline toute responsabilité si les Produits ont été modifiés, utilisés ou entretenus autrement que conformément aux instructions de R&G ou du fabricant et aux bonnes pratiques d'ingénierie, ou si le défaut résulte d'un accident ou d'une négligence. Hormis les cas mentionnés ci-dessus et sous réserve que R&G n'exclue pas sa responsabilité en cas de décès ou de dommages corporels, sa responsabilité ne saurait être engagée pour les dommages indirects ou consécutifs. Dans tous les autres cas, sa responsabilité est limitée aux montants payés par l'acheteur pour les produits, leur installation ou la prestation concernée. Ces conditions n'affectent pas les droits légaux de l'acheteur.

POLITIQUE DE RETOUR DE R&G RACING (ARTICLES NON DÉFECTUEUX)

Tout retour doit être préalablement autorisé (à défaut, le retour sera refusé). Les articles ne peuvent être retournés directement à R&G Racing que s'ils ont été achetés directement auprès de nous (le client doit le prouver si nécessaire). Dans le cas contraire, ils doivent être retournés au vendeur d'origine. Les articles doivent être en état d'être revendus, selon l'appréciation de R&G Racing. Tous les retours sont soumis à des frais de restockage et de traitement de 25 % (25 % de la valeur brute hors frais de port et d'emballage, au prix en vigueur au moment de l'achat). Les frais de transport sont à la charge du client. Aucun retour de produit discontinué n'est accepté, sauf dans les 14 jours suivant l'achat. Cette politique n'affecte pas vos droits statutaires et ne concerne pas les produits défectueux.